



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

www.formav.co/explorer

Corrigé du sujet d'examen - BP Peintre - U20 - Réalisation et mise en œuvre - Session 2014

Correction de l'épreuve E2 U2 : Réalisation et mise en œuvre

Diplôme : Brevet Professionnel

Matière : Peinture - Revêtements

Session : 2014

Durée : 20h00

Coefficient : 7

Correction des exercices

Consignes générales

Au cours de l'épreuve, il est crucial de respecter les temps de séchage des produits, d'avoir une présentation soignée, et de protéger les surfaces environnantes. Les fiches techniques des produits seront remises pour guider chaque action.

1. Installer le poste de travail

Rappel : Organiser son poste de manière ordonnée pour travailler efficacement.

- Utiliser le matériel fourni et vos propres outils.
- Protéger les surfaces adjacentes des éclaboussures et débris.

Note : /5

2. Tracer les panneaux A et H

Rappel : Tracer les contours des panneaux selon les dessins de détail.

- Vérifier l'alignement avec les panneaux de soubassement.
- Utiliser des outils de traçage adaptés (règle, crayon). Assurez-vous que le tracé est net et visible.

Note : /10

3. Appliquer le produit décoratif « effet de soie » en A

Rappel : L'utilisation du ruban de masquage est autorisée.

- Préparer la surface correctement avant l'application.
- Appliquer le produit avec un rouleau ou un pinceau selon les besoins.
- Veiller à l'uniformité de l'application pour un rendu harmonieux.

Note : /15

4. Reboucher les moulures C, corniches D et cimaises E

Rappel : Utilisation d'un mastic acrylique.

- Appliquer le mastic uniformément en veillant à ne pas laisser d'excès ni de manque.
- Utiliser un outil de lissage pour obtenir un joint lisse.

Note : /5

5. Appliquer la peinture acrylique satinée en C, D et E

Rappel : Harmoniser avec le revêtement mural posé. L'application doit être uniforme.

- Utiliser un rouleau pour les grandes surfaces et un pinceau pour les réchamps.
- Surveiller pour éviter coulures et surcharges.
- Veiller à ce que les teintes soient homogènes.

Note : /30

6. Teinter la peinture acrylique brillante

Rappel : Harmonisation avec la peinture satinée.

- Respecter le dosage des colorants pour un résultat uniforme.
- Tester la teinte avant application sur une petite surface.

Note : /15

7. Appliquer la peinture acrylique brillante sur G et J

Rappel : L'application doit être soignée et uniforme.

- Prendre le soin de respecter le sens de lissage.
- Éviter les coulures et l'excès de peinture.

Note : /30

8. Appliquer le « Stucco » sur H

Rappel : L'utilisation du ruban de masquage est autorisée ici.

- Obtenir une application uniforme de l'enduit décoratif.
- Appliquer le ferrage comme indiqué dans la fiche technique pour assurer un bon rendu.

Note : /20

9. Appliquer la peinture acrylique mate en I

Rappel : Le rendu doit être lissé et la teinte uniforme.

- Veiller à une bonne application sans surcharges.
- Surveiller les réchamps pour assurer un rendu optimal.

Note : /20

10. Appliquer le revêtement mural « Odysée cythère » en B

Rappel : Le marouflage doit être réalisé sans plis ni cloques.

- Utiliser la colle à papier selon les instructions.
- S'assurer que les joints sont bien exécutés.

Note : /40

11. Nettoyer le poste de travail

Rappel : Lancement des opérations de nettoyage après application des produits.

- Utiliser balai, serpillère et aspirateur pour un nettoyage complet.
- Assurer que le lieu de travail est propre et sans salissures.

Note : /10

| Note Finale

Total des points : /200

Note Définitive E2 : /20

| Conseils pratiques

- **Gestion du Temps** : Répartissez bien les 20 heures pour chaque tâche, en laissant du temps pour les finitions.
- **Connaissance des Produits** : Familiarisez-vous avec les fiches techniques et les méthodes d'application des produits pour éviter des erreurs.
- **Techniques de Nettoyage** : Ne sous-estimez pas l'importance du nettoyage ; un espace de travail propre favorise une meilleure qualité de finition.
- **Pratiques de Sécurité** : Portez des protections appropriées (gants, masque) lors de l'application de produits chimiques.
- **Précision dans le Traçage** : Un bon traçage est la clé d'un rendu final réussi. Prenez le temps de bien le réaliser.

© **FormaV EI. Tous droits réservés.**

Propriété exclusive de FormaV. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.