



Ce document a été mis en ligne par l'organisme [FormaV](#)®

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour en savoir plus sur nos formations disponibles, veuillez visiter :

[www.formav.co/explorer](http://www.formav.co/explorer)

# Corrigé du sujet d'examen - BP Peintre - U30 - Travaux spécifiques à caractère technique décoratif - Session 2015

---

## Correction Épreuve E3 - Brevet Professionnel Peinture-Revêtements

---

**Sujet :** Travaux spécifiques à caractère technique ou décoratif

**Session :** 2015

**Durée :** 4h00 - Coefficient : 3

**Partie Écrite :** 0h30

**Partie Pratique :** 3h30

### Correction Partie Pratique

Dans cette partie, vous serez évalué sur les compétences à réaliser un revêtement de sol en pointe de diamant. Ce travail demande une précision technique ainsi qu'un respect des règles de sécurité.

#### 1. Traçage de la pointe de diamant

**Énoncé :** Vous devez tracer une pointe de diamant sur la totalité de la partie réservée.

**Démarche :** Pour tracer, utilisez un cordeau et un crayon de marquage afin d'assurer la symétrie et la précision du motif. Veillez à vérifier les dimensions et le respect du plan fourni.

**Résultat :** Un tracé bien défini et régulièrement symétrique sur toute la surface. Vérifiez toujours avec une règle pour les détails.

#### 2. Pose du revêtement en pointe de diamant

**Énoncé :** Poser le revêtement de sol en respectant les deux coloris opposés.

**Démarche :**

- Préparation : Assurez-vous que le sol est propre et sec avant la pose.
- Encollage : Utilisez une colle adaptée et appliquez-la uniformément à l'aide d'une spatule crantée.
- Pose : Commencez par le centre de la pièce pour garantir une symétrie, en posant les lés selon le motif de la pointe de diamant.
- Vérification : Contrôlez que les bords soient bien alignés et que les motifs s'emboîtent correctement.

**Résultat :** Un revêtement posé sans cloques ni décalages visibles. La symétrie du motif doit être respectée sur toute la surface.

#### 3. Soudure à froid

**Énoncé :** Après séchage, effectuer une soudure à froid.

**Démarche :**

- Préparation de la bande : Coupez la bande à la longueur désirée, en respectant le joint des lés.
- Application : Injectez le produit de soudure, assurez-vous d'utiliser la bonne quantité pour éviter les débordements.
- Finition : Lissez le joint avec un outil approprié pour garantir une finition nette sans surplus de colle.

**Résultat :** Un joint rectiligne et propre, sans traces de produit sur le revêtement environnant.

#### 4. Nettoyage du chantier

**Énoncé :** Ranger et nettoyer votre chantier, trier vos déchets.

**Démarche :**

- Nettoyage : Utilisez des chiffons appropriés pour enlever les résidus de colle.
- Triage : Séparez les déchets recyclables des déchets non recyclables.
- Rangement : Ramassez tous les outils et matériaux utilisés pour éviter tout accident.

**Résultat :** Un espace de travail propre et rangé, sans déchets visibles.

## Correction Partie Écrite

### Mode opératoire de la pose du revêtement

Rappeler les étapes techniques et ajouter des précautions de sécurité dans le mode opératoire. Chaque opération doit être décrite de manière claire et précise.

1. **Préparation de la surface :** Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou d'humidité.
2. **Tracé :** Utilisez un cordeau pour garantir la précision du motif.
3. **Application de la colle :** Appliquez uniformément pour éviter les trous.
4. **Pose du revêtement :** Commencez à la jonction des couleurs opposées.
5. **Soudure :** Appliquez avec soin le produit pour un joint propre.

**TOTAL :** La notation se fera sur 120 points en fonction de la qualité du travail effectué et du respect des consignes.

### Conseils méthodologiques

- Organisez votre temps : Évaluez chaque étape pour ne pas dépasser le temps alloué.
- Vérifiez deux fois vos mesures : La précision est essentielle pour un travail soigné.
- Adoptez une posture de travail sécurisée pour éviter les accidents.
- Utilisez les bons outils : Chaque étape demande des outils spécifiques assurant la qualité du travail.
- Demandez des retours si vous n'êtes pas sûr de votre tracé ou de votre pose : mieux vaut prévenir que guérir.

Cette proposition de correction vise à assurer une compréhension détaillée de chaque étape demandée et à aider l'élève à obtenir le meilleur résultat possible lors de l'épreuve.

© FormaV EI. Tous droits réservés.

Propriété exclusive de FormaV. Toute reproduction ou diffusion interdite sans autorisation.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.