Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Peintre, veuillez visiter :
bppeintre.fr/annales-sujets-et-corriges

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

DR 1

Phases n°	Sous-phases n°	Désignation	Croquis - Schémas - Renseignements techniques	Matériel Outillage	Points de contrôle Sécurité	Points de contrôle Qualité/ Conformité	Evalua report .../20
1	1	Repérage	Des lieux.				
	2	Réception et vérification	De la matière d'œuvre.				
	3	Stockage	Des corniches à plat sur des tasseaux.				
	4	Vérification et contrôle	Etat et nature des supports les produits peuvent être posés.				
2	1	Protéger le sol	Du lieu de travail.	Bâches plastiques			
	2	Implanter	L'emplacement des corniches au plafond et sur les murs.	Mètre, cordeau.		DTU	
	3	Débiter	La corniche aux dimensions.	Boîte à onglet, scie.		25.1	
	4	Ajuster et positionner	La corniche à son emplacement afin de vérifier sa longueur et ses coupes.				
	5	Préparer	La colle.	Augette, couteaux à reboucher			
	6	Encoller	Sur toute la surface portante de la corniche.				
	7	Poser	La corniche en faisant pression dessus.				
	8	Bloquer	La corniche en position.	Etais			
	9	Bourrer	Les joints et le pourtour de la corniche.				
	10	Reboucher	Après séchage de la colle les joints et le pourtour de la corniche.	Augette, couteaux à reboucher			
	11	Poncer	Les rebouchages au papier de verre fin.				
	12	Epousseter	L'ensemble de l'ouvrage.	Brosse à épousseter			
	13	Imprimer	Les corniches.	brosses			
	14	Réviser	Les joints et les pourtours de la corniche à l'enduit gras.	couteaux à reboucher			
	15	Poncer	Les rebouchages au papier de verre fin				
	16	Epousseter	L'ensemble.	brosse à épousseter			
	17	Peindre	Couche intermédiaire en laque satinée.	brosses			
	18	Poncer	Légèrement.				
	19	Epousseter	L'ensemble.	brosse à épousseter			
	20	Peindre	Couche de finition en laque satinée.	brosses			
	21	Appliquer	Le glacis	Brosse à vernir			
	22	Pocher	Uniformément en ayant soin d'éliminer l'excédent dans les creux.	Brosse à pocher			
	23	Essuyer	Les parties en relief de la corniche	Chiffon coton			

CORRIGE

donné à titre indicatif.

ANALYSE MODE OPERATOIRE

	Session 2004	CORRIGÉ	TIRAGES
BP Peinture - Revêtements	Code(s) examen(s) :		
Épreuve : E3 – U3 Travaux spécifiques à caractère technique ou décoratif	Durée: 4 heures Coef.: 3	Page: 1 / 1	

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV© avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV©, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV© se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.